

Polkowice: Dostawa pojemników do segregacji odpadów w ramach edukacji ekologicznej

Numer ogłoszenia: 91893 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego , ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 76 840 14 90, faks 76 840 14 99.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa pojemników do segregacji odpadów w ramach edukacji ekologicznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. Zamawiający udzieli Wykonawcom zamówienia na realizację ww. dostawy w następujących częściach: CZĘŚĆ 1 - dostawa zewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na kółkach, o pojemności 1100 litrów. 1. Pojemniki o pojemności 1100 l. 2. Ilość pojemników, kolor, opis: a. 29 szt. pojemników do zbiórki szkła w kolorze zielonym, opisane trwale szkło, b. 29 szt. pojemników do zbiórki makulatury w kolorze niebieskim, opisane trwale papier, c. 29 szt. pojemników do zbiórki tworzywa sztucznego oraz odpadów wielomateriałowych w kolorze żółtym, opisane trwale plastik i metal. 3. Cechy techniczne i jakościowe: a. skorupa pojemnika powinna być wykonana z polietylenu, trwała i szczelna, odporna na działanie promieni UV, zmiany temperatur i czynniki atmosferyczne, odporna na chemikalia, trudnopalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, b. pojemniki powinny posiadać : - czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, średnica koła 20 cm ± 5 cm, (tarcza plastikowa lub metalowa, oponka gumowa), - wysokość 130 cm ±10 cm, wysokość bez pokrywy 120 cm ± 10 cm, szerokość 130 cm ± 10 cm, - waga pojemnika 55 kg ± 5 kg, - wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, c. pokrywa zabezpieczona zamkiem przed niepożądanym opróżnianiem przez osoby niepowołane, umożliwiającą opróżnianie przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, wszystkie pojemniki otwierane przy użyciu jednego klucza, d. otwór wrzutowy w pojemniku musi wielkością i kształtem dostosowany być do rodzaju zbieranego surowca: - pojemnik zielony na szkło, 2 otwory wrzutowe - średnica 20 cm ± 5 cm, - pojemnik żółty na plastik i metal, 2 otwory wrzutowe - średnica 25 cm ± 5 cm, - pojemnik na makulaturę prostokątny o wymiarach 27 cm x 16 cm ± 5 cm, e. otwory wrzutowe na górnej pokrywie pojemników, zabezpieczone olejoodporną gumą, chroniącą przed wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza pojemnika, f. napisy umieszczone na ścianie czołowej, wykonane niezmywalną technologią termoprint, wysokość liter 10 - 15 cm. 4. Wymagania dotyczące pojemników: a. pojemniki muszą być fabrycznie nowe, b. pojemniki muszą posiadać atest higieniczny

PZH, c. pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 840, (EN 840), d. gwarancja: 24 miesiące od zakończenia dostawy, w tym termin przystąpienia do czynności naprawczych (usunięcia wad lub braków) w okresie gwarancji; 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, e. rękojmia za wady: 12 miesięcy od zakończenia dostawy. 5. Dostawa pojemników: a. pojemniki należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, b. wszystkie pojemniki muszą być nowe, estetyczne, pełnowartościowe, wolne od wad, nie noszące znamion użytkowania i muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego, c. pojemniki należy dostarczyć do: szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. Gmina Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice. Szczegółowy wykaz znajduje się w SIWZ. d. dostawa obejmuje także umieszczenie pojemników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 6. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: a) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego; b) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; W ramach dokumentów wskazanych w pkt. a) i b) należy przedłożyć dla pojemników z części 1: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wymiarów, waga, materiał z którego wykonany jest pojemnik) oraz fotografię / wizualizację pojemników, - atest higieniczny PZH, - certyfikat zgodności z normą: PN-EN 840 (EN 840). CZĘŚĆ 2 - dostawa zestawów wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 1. Zestawy wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 2. Ilość pojemników, kolor, opis: a. 200 zestawów pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki odpadów; na 1 zestaw składają się 3 pojemniki do zbiórki: - szkła; korpus pojemnika w kolorze szarym, pokrywa w kolorze zielonym, - makulatury; korpus pojemnika w kolorze szarym; pokrywa w kolorze niebieskim, - tworzyw sztucznych oraz odpadów wielomateriałowych; korpus pojemnika w kolorze szarym, pokrywa w kolorze żółtym. 3. Cechy techniczne i jakościowe: a. pojemniki wykonane z polietylenu, b. pojemność 1 pojemnika: 85 l \pm 5 l, c. pojemnik składa się z dwóch części: korpus pojemnika oraz nakładana pokrywa, d. waga 1 pojemnika wraz z pokrywą: 3,0 kg \pm 0,5 kg, e. wymiary pojemnika (korpusu pojemnika): - długość: 51 cm \pm 5 cm, - szerokość: 27 cm \pm 5 cm, - wysokość: 76 cm \pm 5 cm, f. korpus pojemnika posiadający uchwyty (przód i tył) ułatwiające podnoszenie i przenoszenie, g. korpus pojemnika posiadający elementy umożliwiające łączenie pojemników w zestawy, a także dający możliwość rozbudowy zestawu o kolejne pojemniki, łączniki montażowe wielokrotnego montażu i demontażu, h. korpus pojemnika posiadający elementy mocowania worków haki lub wypusty w wewnętrznej części korpusu uniemożliwiający zsuwanie się worków do wewnątrz w trakcie eksploatacji, i. wymiary pokrywy pojemnika: - długość i szerokość dostosowana do korpusu pojemnika, - wysokość 7 cm \pm 3 cm, j. każda pokrywa posiada otwór wlotowy przystosowany do rodzaju zbieranego odpadu: - pokrywa zielona: jeden otwór wlotowy na środku pokrywy o \varnothing 15 cm \pm 3 cm, - pokrywa żółta: jeden otwór wlotowy na środku pokrywy o \varnothing 15 cm \pm 3 cm, - pokrywa niebieska: jeden podłużny otwór o długości 40 cm \pm 3 cm i szerokości 7 cm \pm 3 cm, k. wszystkie pojemniki składające się na zestaw muszą posiadać jednakowe wymiary. 4. Wymagania dotyczące pojemników: a. pojemniki muszą być fabrycznie nowe, b. gwarancja: 24 miesiące od zakończenia dostawy, w tym termin przystąpienia do czynności naprawczych (usunięcia wad lub braków) w okresie gwarancji; 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, c. rękojmia za wady: 12 miesięcy od zakończenia dostawy, 5. Dostawa pojemników: a. pojemniki należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, b. wszystkie pojemniki muszą być nowe, estetyczne, pełnowartościowe, wolne od wad, nie noszące znamion użytkowania i muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego, c. pojemniki

należy dostarczyć do: szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. Gmina Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice. Szczegółowy wykaz znajduje się w SIWZ. d. dostawa obejmuje także wniesienie pojemników, montaż oraz ułożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: a) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W ramach dokumentów wskazanych w pkt. a) należy przedłożyć dla pojemników z części 2: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji: wymiary, waga, materiał z którego wykonany jest pojemnik, - próbkę, tj. egzemplarz zaoferowanego kompletnego zestawu pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki odpadów (na 1 zestaw składają się 3 pojemniki). 7. Informacje dotyczące dostarczonej próbki dla części 2: a. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą jednego egzemplarza zaoferowanego zestawu pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki odpadów, na 1 zestaw składają się 3 pojemniki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Na próbkach mogą znajdować się przykładowe logotypy lub napisy. b. próbka musi być oznaczona i opisana w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy. c. zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki. Wniosek należy złożyć w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia próbki materiałów w stanie naruszonym, ze względu na konieczność poddania ich ocenie testowaniu. d. dostarczone przez Wykonawców próbki oprócz wymogów określonych w części 2 opisu przedmiotu zamówienia, muszą spełniać poniższe wymagania w zakresie: - funkcjonalność, należy przez to rozumieć, że produkt spełnia swoje przeznaczenie i umożliwia szybkie, bezproblemowe i całkowite zdjęcie pokrywy, konstrukcja zestawu pozostawia zawartość pojemników stale zamkniętą i niewidoczną, uchwyty na korpusie pozwalają na podnoszenie i przenoszenie pojemników, elementy mocowania worków uniemożliwiają zsuwanie się pojemników do wewnątrz w trakcie eksploatacji, - trwałości, tj. produkt nie może ulegać trwałym uszkodzeniom, odkształceniom, odbarwieniom podczas normalnego użytkowania, - jakości wykonania, tj. brak zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń, jakość dopasowania pokrywy do korpusu pojemnika. e. przedstawione przez Wykonawcę próbki co do technologii wykonania, parametrów technicznych, cech jakościowych takich jak trwałość, jakość wykonania, estetyka, będą stanowiły wzorzec odniesienia dla produktów dostarczonych przez Wykonawcę. f próbki będą oceniane metodą zerojedynkową w przypadku niedołączenia do oferty próbek lub niezgodności próbek z opisem przedmiotu zamówienia w części 2, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. CZĘŚĆ 3 - dostawa wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii. 1. Pojemniki o pojemności 20 l. 2. Ilość pojemników, kolor, opis: a. 30 pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki zużytych baterii, b. korpus pojemnika w kolorze czarnym lub szarym, pokrywa w kolorze czerwonym, c. ściana przednia korpusu pojemnika opisana trwale Baterie. 3. Cechy techniczne i jakościowe: a. pojemniki wykonane z polietylenu, b. pojemność pojemnika: 20 l \pm 2 l, c. pojemniki składa się z dwóch części: korpus pojemnika oraz nakładana pokrywa, d. wymiary pojemnika (korpusu pojemnika): - długość: 30 cm \pm 3 cm, - szerokość: 45 cm \pm 3 cm, - wysokość: 20 cm \pm 3 cm, e. pojemnik wyposażony w obrotową rączkę umożliwiającą przenoszenie pojemnika, f. pojemnik wyposażony w zamykany metalowy uchwyt umożliwiający mocowanie na ścianie, g. pokrywa pojemnika posiadająca otwór wrzutowy dostosowany do różnego typu baterii (płaskich, blokowych, standardowych 1,5 do 3 V, okrągłych od 1,35 do 22,5 V oraz mini baterii) 4. Wymagania dotyczące pojemników: a. pojemniki muszą być fabrycznie nowe, b. gwarancja: 24 miesiące od zakończenia dostawy, w tym termin przystąpienia do czynności naprawczych (usunięcia wad lub

braków) w okresie gwarancji; 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, c. rękojmią za wady: 12 miesięcy od zakończenia dostawy. 5. Dostawa pojemników: a. pojemniki należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, b. wszystkie pojemniki muszą być nowe, estetyczne, pełnowartościowe, wolne od wad, nie noszące znamion użytkowania i muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego, c. pojemniki należy dostarczyć do: pojemniki należy dostarczyć do: szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. Gmina Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice. Szczegółowy wykaz znajduje się w SIWZ, d. dostawa obejmuje także wniesienie pojemników oraz ułożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć: a) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W ramach dokumentów wskazanych w pkt. a) należy przedłożyć dla pojemnika z części 3: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wymiarów, materiał z którego wykonany jest pojemnik), - próbkę, tj. egzemplarz zaoferowanego kompletnego pojemnika do wewnętrznej selektywnej zbiórki zużytych baterii. 7. Informacje dotyczące dostarczonej próbki dla części 3: a. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą jednego egzemplarza zaoferowanego pojemnika do wewnętrznej selektywnej zbiórki zużytych baterii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Na próbkach mogą znajdować się przykładowe logotypy lub napisy. b. próbka musi być oznaczona, opisana w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy. c. zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki. Wniosek należy złożyć w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia próbki materiałów w stanie naruszonym, ze względu na konieczność poddania ich ocenie (testowaniu). d. dostarczone przez Wykonawców próbki oprócz wymogów określonych w części 3 opisu przedmiotu zamówienia, muszą spełniać poniższe wymagania w zakresie: - funkcjonalność, należy przez to rozumieć, że produkt spełnia swoje przeznaczenie i umożliwia szybkie, bezproblemowe i całkowite zdjęcie pokrywy, konstrukcja metalowego uchwytu pozostawia zawartość pojemników stale zamkniętą i umożliwia mocowanie pojemnika na ścianie, obrotowa rączka umożliwia przenoszenie pojemnika, - trwałość, tj. produkt nie może ulegać trwałym uszkodzeniom, odkształceniom, odbarwieniom podczas normalnego użytkowania, - jakość wykonania, tj. brak zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń, jakość dopasowania pokrywy do korpusu pojemnika. e. przedstawione przez Wykonawców próbki co do technologii wykonania, parametrów technicznych, cech jakościowych takich jak trwałość, precyzja wykonania, estetyka, będą stanowiły wzorzec odniesienia dla produktów dostarczonych przez Wykonawcę. f. próbki będą oceniane metodą zerojedynkową w przypadku niedołączenia do oferty próbek lub niezgodności próbek z opisem przedmiotu zamówienia w części 3 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.92.84.80-6, 44.61.36.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy.

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Należy wykazać należytą realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - to w tym okresie, co najmniej: a) w przypadku składania oferty na część 1 - co najmniej jednej dostawy, zawierającej minimum 50 szt. pojemników 1100 l do selektywnej zbiórki odpadów, b) w przypadku składania oferty na część 2 - co najmniej jednej dostawy, zawierającej minimum 75 zestawów do wewnętrznej selektywnej zbiórki odpadów (na jeden zestaw składają się min. 3 pojemniki), c) w przypadku składania oferty na część 3 - co najmniej jednej dostawy, zawierającej minimum 20 szt. pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii. Zamawiający zastrzega, iż głównymi dostawami są dostawy wskazane w zdaniu poprzedzającym.

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy.

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy.

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Spełnią warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy. Ocena spełnienia warunków udziału ma charakter eliminacyjny. Do udziału w postępowaniu dopuszczeni zostaną wykonawcy, którzy spełniają wszystkie warunki udziału w postępowaniu. Ocena spełnienia warunków odbywać się będzie na zasadzie spełnia / nie spełnia na podstawie oświadczenia oraz przedłożonych wraz z ofertą dokumentów wymienionych poniżej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,

przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
- zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
- inne dokumenty
 - a. W ramach dokumentów wskazanych w pkt. III.5) tiret 1 i 2 należy przedłożyć dla każdego oferowanego rodzaju pojemnika z części 1: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wymiary, waga, materiał z którego wykonany jest pojemnik) oraz fotografię / wizualizację pojemników, - atest higieniczny

PZH, - certyfikat zgodności z normą: PN-EN 840 (EN 840). b. W ramach dokumentów wskazanych w pkt. III.5) tiret 1 należy przedłożyć dla każdego oferowanego rodzaju pojemnika z części 2: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wymiały, waga, materiał z którego wykonany jest pojemnik), - próbkę, tj. egzemplarz zaoferowanego kompletnego zestawu pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki odpadów (na 1 zestaw składają się 3 pojemniki), c. W ramach dokumentów wskazanych w pkt. III.5) tiret 1 należy przedłożyć dla pojemnika z części 3: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wymiały, materiał z którego wykonany jest pojemnik), - próbkę, tj. egzemplarz zaoferowanego kompletnego pojemnika do wewnętrznej selektywnej zbiórki zużytych baterii.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) dowodami, o których mowa w pkt III.4.1), są: 1) poświadczenie; 2) oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1). b) pełnomocnictwo wystawione dla osoby składającej ofertę, podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku składania oferty przez pełnomocnika, c) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający przez Wykonawców chcących startować wspólnie wspólnego pełnomocnika, d) w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokumenty, tj.: oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy, oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz dokumenty wymienione w punkcie III.4.2) muszą być złożone przez każdy podmiot, d) w przypadku składania oferty przez przedsiębiorcę występującego jako spółka cywilna zaleca się załączenie umowy spółki cywilnej, celem ustalenia osób uprawnionych do reprezentowania spółki, e) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w zakresie wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w sytuacji określonej w art. 26 ust. 2b ustawy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zawartej z wybranym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą w następującym zakresie: 1) zmiana zapisów umownych stanowiących oczywistą omyłkę. 2) zmiana przedstawicieli stron, 3) zaistnienie siły wyższej (powódź, pożar, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, przerwy w dostawie energii elektrycznej) mającej wpływ na realizację umowy, 4) zmiana terminu wykonania umowy, w wypadku zajścia okoliczności, które nie były znane w chwili jej zawarcia, leżących po stronie Zamawiającego, 5) zmiana miejsca dostawy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, 6) zmiana ilości dostarczanych

pojemników / zestawów pomiędzy miejscami dostawy z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie Zamawiającego, 7) zmiana, na którą Zamawiający wyrazi zgodę lub zmiana z inicjatywy Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: <http://www.zgzm.pl/bip/strona-glowna/>

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.05.2014 godzina 09:00, miejsce: Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Biurze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego przy ul. Mała 1, sekretariat - I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: CZĘŚĆ 1 - dostawa zewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów na kółkach, o pojemności 1100 litrów..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Pojemniki o pojemności 1100 l. 2. Ilość pojemników, kolor, opis: a. 29 szt. pojemników do zbiórki szkła w kolorze zielonym, opisane trwale szkło, b. 29 szt. pojemników do zbiórki makulatury w kolorze niebieskim, opisane trwale papier, c. 29 szt. pojemników do zbiórki tworzywa sztucznego oraz odpadów wielomateriałowych w kolorze żółtym, opisane trwale plastik i metal. 3. Cechy techniczne i jakościowe: a. skorupa pojemnika powinna być wykonana z polietylenu, trwała i szczelna, odporna na działanie promieni UV, zmiany temperatur i czynniki atmosferyczne, odporna na chemikalia, trudnopalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne, b. pojemniki powinny posiadać : - czterokołowy system jezdny z blokadą dwóch przednich kół, średnica koła 20 cm ± 5 cm, (tarcza plastikowa lub metalowa, oponka gumowa), - wysokość 130 cm ± 10 cm, wysokość bez pokrywy 120 cm ± 10 cm, szerokość 130 cm ± 10 cm, - waga pojemnika 55 kg ± 5 kg, - wszystkie elementy metalowe zabezpieczone przed korozją przez ocynkowanie, c. pokrywa zabezpieczona zamkiem przed niepożądanym opróżnianiem przez osoby niepowołane, umożliwiającą opróżnianie przez typowe samochody śmieciarki posiadające tylne wysięgniki podnoszące lub listwę grzebieniową, wszystkie pojemniki otwierane przy użyciu jednego klucza, d. otwór wrzutowy w pojemniku musi wielkością i kształtem dostosowany być do rodzaju zbieranego surowca: - pojemnik zielony na szkło, 2 otwory wrzutowe - średnica 20 cm ± 5 cm, - pojemnik żółty na plastik i metal, 2 otwory wrzutowe - średnica 25 cm ± 5 cm, - pojemnik na makulaturę prostokątny o wymiarach 27 cm x 16 cm ± 5 cm, e. otwory wrzutowe na górnej pokrywie pojemników, zabezpieczone olejoodporną gumą, chroniącą przed wlewaniem się wody deszczowej do wnętrza pojemnika, f. napisy umieszczone na ścianie czołowej, wykonane niezmywalną technologią termoprint, wysokość liter 10 - 15 cm. 4. Wymagania dotyczące pojemników: a. pojemniki muszą być fabrycznie nowe, b. pojemniki muszą posiadać atest higieniczny PZH, c. pojemniki muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 840, (EN 840), d. gwarancja: 24 miesiące od zakończenia dostawy, w tym termin przystąpienia do czynności naprawczych (usunięcia wad lub braków) w okresie gwarancji; 14 dni od daty

powiadomienia przez Zamawiającego, e. rękojmia za wady: 12 miesięcy od zakończenia dostawy. 5. Dostawa pojemników: a. pojemniki należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, b. wszystkie pojemniki muszą być nowe, estetyczne, pełnowartościowe, wolne od wad, nie noszące znamion użytkowania i muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego, c. pojemniki należy dostarczyć do: szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. Gmina Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice. Szczegółowy wykaz znajduje się w SIWZ. d. dostawa obejmuje także umieszczenie pojemników w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. 6. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: a) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego; b) zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym; W ramach dokumentów wskazanych w pkt. a) i b) należy przedłożyć dla pojemników z części 1: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wymiarów, waga, materiał z którego wykonany jest pojemnik) oraz fotografię / wizualizację pojemników, - atest higieniczny PZH, - certyfikat zgodności z normą: PN-EN 840 (EN 840)..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.92.84.80-6, 44.61.36.00-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 30.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: CZĘŚĆ 2 - dostawa zestawów wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Zestawy wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów. 2. Ilość pojemników, kolor, opis: a. 200 zestawów pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki odpadów; na 1 zestaw składają się 3 pojemniki do zbiórki: - szkła; korpus pojemnika w kolorze szarym, pokrywa w kolorze zielonym, - makulatury; korpus pojemnika w kolorze szarym; pokrywa w kolorze niebieskim, - tworzyw sztucznych oraz odpadów wielomateriałowych; korpus pojemnika w kolorze szarym, pokrywa w kolorze żółtym. 3. Cechy techniczne i jakościowe: a. pojemniki wykonane z polietylenu, b. pojemność 1 pojemnika: 85 l \pm 5 l, c. pojemnik składa się z dwóch części: korpus pojemnika oraz nakładana pokrywa, d. waga 1 pojemnika wraz z pokrywą: 3,0 kg \pm 0,5 kg, e. wymiary pojemnika (korpusu pojemnika): - długość: 51 cm \pm 5 cm, - szerokość: 27 cm \pm 5 cm, - wysokość: 76 cm \pm 5 cm, f. korpus pojemnika posiadający uchwyty (przód i tył) ułatwiające podnoszenie i przenoszenie, g. korpus pojemnika posiadający elementy umożliwiające łączenie pojemników w zestawy, a także dający możliwość rozbudowy zestawu o kolejne pojemniki, łączniki montażowe wielokrotnego montażu i demontażu, h. korpus pojemnika posiadający elementy mocowania worków haki lub wypusty w wewnętrznej części korpusu uniemożliwiający zsuwanie się worków do wewnątrz w trakcie eksploatacji, i. wymiary pokrywy pojemnika: - długość i szerokość dostosowana do korpusu pojemnika, - wysokość 7 cm \pm 3 cm, j. każda pokrywa posiada otwór wlotowy przystosowany do rodzaju zbieranego odpadu: - pokrywa zielona: jeden otwór wlotowy na środku pokrywy o \varnothing 15 cm \pm 3 cm, - pokrywa żółta: jeden otwór wlotowy na środku pokrywy o \varnothing 15 cm \pm 3 cm, - pokrywa niebieska: jeden podłużny otwór o długości 40 cm \pm 3 cm i szerokości 7 cm \pm 3 cm, k. wszystkie pojemniki składające się na zestaw muszą posiadać jednakowe wymiary. 4. Wymagania dotyczące pojemników: a. pojemniki muszą być fabrycznie nowe, b. gwarancja: 24 miesiące od zakończenia dostawy, w tym termin przystąpienia do czynności

naprawczych (usunięcia wad lub braków) w okresie gwarancji; 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, c. rękojmia za wady: 12 miesięcy od zakończenia dostawy, 5. Dostawa pojemników: a. pojemniki należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, b. wszystkie pojemniki muszą być nowe, estetyczne, pełnowartościowe, wolne od wad, nie noszące znamion użytkowania i muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego, c. pojemniki należy dostarczyć do: szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. Gmina Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice. Szczegółowy wykaz znajduje się w SIWZ. d. dostawa obejmuje także wniesienie pojemników, montaż oraz ułożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć: a) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W ramach dokumentów wskazanych w pkt. a) należy przedłożyć dla pojemników z części 2: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji: wymiary, waga, materiał z którego wykonany jest pojemnik, - próbkę, tj. egzemplarz zaoferowanego kompletnego zestawu pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki odpadów (na 1 zestaw składają się 3 pojemniki). 7. Informacje dotyczące dostarczonej próbki dla części 2: a. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą jednego egzemplarza zaoferowanego zestawu pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki odpadów, na 1 zestaw składają się 3 pojemniki zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Na próbkach mogą znajdować się przykładowe logotypy lub napisy. b. próbka musi być oznaczona i opisana w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy. c. zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki. Wniosek należy złożyć w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia próbki materiałów w stanie naruszonym, ze względu na konieczność poddania ich ocenie testowaniu. d. dostarczone przez Wykonawców próbki oprócz wymogów określonych w części 2 opisu przedmiotu zamówienia, muszą spełniać poniższe wymagania w zakresie: - funkcjonalność, należy przez to rozumieć, że produkt spełnia swoje przeznaczenie i umożliwia szybkie, bezproblemowe i całkowite zdjęcie pokrywy, konstrukcja zestawu pozostawia zawartość pojemników stale zamkniętą i niewidoczną, uchwyty na korpusie pozwalają na podnoszenie i przenoszenie pojemników, elementy mocowania worków uniemożliwiają zsuwanie się pojemników do wewnątrz w trakcie eksploatacji, - trwałości, tj. produkt nie może ulegać trwałym uszkodzeniom, odkształceniom, odbarwieniom podczas normalnego użytkowania, - jakości wykonania, tj. brak zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń, jakość dopasowania pokrywy do korpusu pojemnika. e. przedstawione przez Wykonawcę próbki co do technologii wykonania, parametrów technicznych, cech jakościowych takich jak trwałość, jakość wykonania, estetyka, będą stanowiły wzorzec odniesienia dla produktów dostarczonych przez Wykonawcę. f. próbki będą oceniane metodą zerojedynkową w przypadku niedołączenia do oferty próbek lub niezgodności próbek z opisem przedmiotu zamówienia w części 2, oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.92.84.80-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 30.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: CZĘŚĆ 3 - dostawa wewnętrznych pojemników do selektywnej zbiórki zużytych baterii..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1. Pojemniki o pojemności 20 l. 2. Ilość pojemników, kolor, opis: a. 30 pojemników do wewnętrznej selektywnej zbiórki zużytych baterii, b. korpus pojemnika w kolorze czarnym lub szarym, pokrywa w kolorze czerwonym, c. ściana przednia korpusu pojemnika opisana trwale Baterie. 3. Cechy techniczne i jakościowe: a. pojemniki wykonane z polietylenu, b. pojemność pojemnika: 20 l ± 2 l, c. pojemniki składa się z dwóch części: korpus pojemnika oraz nakładana pokrywa, d. wymiary pojemnika (korpusu pojemnika): - długość: 30 cm ± 3 cm, - szerokość: 45 cm ± 3 cm, - wysokość: 20 cm ± 3 cm, e. pojemnik wyposażony w obrotową rączkę umożliwiającą przenoszenie pojemnika, f. pojemnik wyposażony w zamykany metalowy uchwyt umożliwiający mocowanie na ścianie, g. pokrywa pojemnika posiadająca otwór wrzutowy dostosowany do różnego typu baterii (płaskich, blokowych, standardowych 1,5 do 3 V, okrągłych od 1,35 do 22,5 V oraz mini baterii) 4. Wymagania dotyczące pojemników: a. pojemniki muszą być fabrycznie nowe, b. gwarancja: 24 miesiące od zakończenia dostawy, w tym termin przystąpienia do czynności naprawczych (usunięcia wad lub braków) w okresie gwarancji; 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, c. rękojmia za wady: 12 miesięcy od zakończenia dostawy. 5. Dostawa pojemników: a. pojemniki należy dostarczyć w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, b. wszystkie pojemniki muszą być nowe, estetyczne, pełnowartościowe, wolne od wad, nie noszące znamion użytkowania i muszą spełniać wszystkie minimalne wymagania Zamawiającego, c. pojemniki należy dostarczyć do: pojemniki należy dostarczyć do: szkół z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, tj. Gmina Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Pęcław, Polkowice, Przemków i Radwanice. Szczegółowy wykaz znajduje się w SIWZ, d. dostawa obejmuje także wniesienie pojemników oraz ułożenie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 6. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają określonym wymaganiom, należy przedłożyć: a) próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez Wykonawcę na żądanie Zamawiającego. W ramach dokumentów wskazanych w pkt. a) należy przedłożyć dla pojemnika z części 3: - opis techniczny sporządzony zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji (wymiary, materiał z którego wykonany jest pojemnik), - próbkę, tj. egzemplarz zaoferowanego kompletnego pojemnika do wewnętrznej selektywnej zbiórki zużytych baterii. 7. Informacje dotyczące dostarczonej próbki dla części 3: a. Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z ofertą jednego egzemplarza zaoferowanego pojemnika do wewnętrznej selektywnej zbiórki zużytych baterii zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Na próbkach mogą znajdować się przykładowe logotypy lub napisy. b. próbka musi być oznaczona, opisana w sposób umożliwiający identyfikację Wykonawcy. c. zgodnie z art. 97 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich próbki. Wniosek należy złożyć w ciągu 2 tygodni od daty zakończenia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia próbki materiałów w stanie naruszonym, ze względu na konieczność poddania ich ocenie testowaniu. d. dostarczone przez Wykonawców próbki oprócz wymogów określonych w części 3 opisu przedmiotu zamówienia, muszą spełniać poniższe wymagania w zakresie: - funkcjonalność, należy przez to rozumieć, że produkt spełnia swoje przeznaczenie i umożliwia szybkie, bezproblemowe i całkowite zdjęcie pokrywy, konstrukcja metalowego uchwyty pozostawia zawartość pojemników stale zamkniętą i umożliwia mocowanie pojemnika na ścianie, obrotowa rączka umożliwia przenoszenie pojemnika, - trwałość, tj. produkt nie może ulegać trwałym uszkodzeniom, odkształceniom, odbarwieniom podczas normalnego użytkowania, - jakość wykonania, tj. brak zarysowań, przebarwień, pęknięć i innych uszkodzeń, jakość dopasowania pokrywy do korpusu pojemnika. e. przedstawione przez

Wykonawców próbki co do technologii wykonania, parametrów technicznych, cech jakościowych takich jak trwałość, precyzja wykonania, estetyka, będą stanowiły wzorzec odniesienia dla produktów dostarczonych przez Wykonawcę. f. próbki będą oceniane metodą zerojedynkową w przypadku niedołączenia do oferty próbek lub niezgodności próbek z opisem przedmiotu zamówienia w części 3 oferta Wykonawcy zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych..

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 34.92.84.80-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w dniach: 30.
- **4) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.