

## ZAPYTANIE I ODPOWIEŹ NA ZAPYTANIE

### WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na realizację zadania p.n.: „**Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego oraz administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający, tj. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

### TREŚĆ ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

Pytanie nr 1.

W Rozdziale 1 pkt 1.3.8. SIWZ, Zamawiający w trybie art. 36a. ust.2 pkt. 1) ustawy Prawo zamówień publicznych zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.

1.1 W związku z potrzebą jednoznacznego opisanego zakresu części zamówienia, dla których Zamawiający zastrzegł obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę, prosimy o przedstawienie **wykazu kluczowych części zamówienia**.

Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia, Rozdział 1 Postanowienia ogólne, pkt 1.3.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie podwykonawcom realizację zamówienia w zakresie:

1) Utrzymanie pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się w Osiedlowych PSZOK w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym w tym: usługa dwukrotnego mycia 2128 pojemników, w tym: 2028 pojemników naziemnych (typu dzwon) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1,5m<sup>3</sup> i 2,5m<sup>3</sup> oraz 100 pojemników (na kółkach) o pojemności 1,1 m<sup>3</sup> do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poprzez wykonywanie następujących czynności:

- mycie pojemników. Wykonawca będzie wykonywał czynności, o których mowa w ust. 1, za pomocą własnych środków technicznych i środków chemicznych nie powodujących zniszczeń/uszkodzeń pojemników,

- usuwanie z zewnętrznej części pojemników zanieczyszczeń typu "graffiti", naklejek itp., (Zamawiający informuje, że na pojemnikach objętych usługą mycia naklejone są naklejki o treści "Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i logo oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i logo", które należy pozostawić w stanie nienaruszonym),

2) Utrzymanie pojemników półpodziemnych w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym”, poprzez wykonanie następujących czynności:

a) zewnętrzne mycie naziemnej części pojemników (kłapa i pod kłapą) – 12 razy w trakcie trwania umowy tj. raz w miesiącu. Wykonawca będzie wykonywał czynności, o których mowa w ust. 1, za pomocą własnych środków technicznych i środków chemicznych nie powodujących zniszczeń/uszkodzeń pojemników,

- b) usuwanie z zewnętrznej części pojemników zanieczyszczeń typu „graffiti”, naklejek itp. - niezwłocznie po stwierdzeniu tego typu zanieczyszczeń lub w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego,
  - c) odśnieżanie naziemnej części pojemników - z częstotliwością zapewniającą możliwość ciągłego korzystania z pojemników,
  - d) rozmrażanie klapy wrzutowej pojemnika umożliwiające otwarcie klapy – z częstotliwością zapewniającą możliwość ciągłego korzystania z pojemników.
- Powierzenie czynności podwykonawcom dotyczy wybranych zadań opisanych w OPZ Rozdziale I „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

1.2 Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający uznaje za kluczowe części zamówienia wszystkie świadczenia przewidziane w OPZ (Załącznik nr 1 do SIWZ) za wyjątkiem mycia pojemników, sprzątanania oraz odśnieżania Centralnego PSZOK?

Zamawiający uznaje za kluczowe części zamówienia wszystkie świadczenia z wyłączeniem:

1) Utrzymanie pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się w Osiedlowych PSZOK w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym w tym: usługa dwukrotnego mycia 2128 pojemników, w tym: 2028 pojemników naziemnych (typu dzwon) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności 1,5m<sup>3</sup> i 2,5m<sup>3</sup> oraz 100 pojemników (na kółkach) o pojemności 1,1 m<sup>3</sup> do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, poprzez wykonywanie następujących czynności:

- mycie pojemników. Wykonawca będzie wykonywał czynności, o których mowa w ust. 1, za pomocą własnych środków technicznych i środków chemicznych nie powodujących zniszczeń/uszkodzeń pojemników,

- usuwanie z zewnętrznej części pojemników zanieczyszczeń typu "graffiti", naklejek itp., (Zamawiający informuje, że na pojemnikach objętych usługą mycia naklejone są naklejki o treści "Związek Gmin Zagłębia Miedziowego i logo oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i logo", które należy pozostawić w stanie nienaruszonym),

2) Utrzymanie pojemników półpodziemnych w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym”, poprzez wykonanie następujących czynności:

a) zewnętrzne mycie naziemnej części pojemników (klapa i pod klapą) – 12 razy w trakcie trwania umowy tj. raz w miesiącu. Wykonawca będzie wykonywał czynności, o których mowa w ust. 1, za pomocą własnych środków technicznych i środków chemicznych nie powodujących zniszczeń/uszkodzeń pojemników,

b) usuwanie z zewnętrznej części pojemników zanieczyszczeń typu „graffiti”, naklejek itp. - niezwłocznie po stwierdzeniu tego typu zanieczyszczeń lub w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego,

c) odśnieżanie naziemnej części pojemników - z częstotliwością zapewniającą możliwość ciągłego korzystania z pojemników,

d) rozmrażanie klapy wrzutowej pojemnika umożliwiające otwarcie klapy – z częstotliwością zapewniającą możliwość ciągłego korzystania z pojemników.

Powierzenie czynności podwykonawcom dotyczy wybranych zadań opisanych w OPZ w Rozdziale 1 „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego”.

Zamawiający informuję, że odśnieżanie Centralnego PSZOK dotyczy zamówienia opisanego w Rozdziale 2 „Administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” i stanowi kluczową część zamówienia tj. ma być osobiście wykonane przez Wykonawcę.

1.3. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający uznaje za kluczowe części zamówienia takie świadczenia jak:

prowadzenie na bieżąco dokumentacji technicznej dotyczącej obiektów wymaganej przepisami prawa budowlanego (pkt 3.1.39 ppkt 1 Załącznika nr 1 do SIWZ), przegląd gaśnic znajdujących się na terenie Centralnego PSZOK (pkt 3.1.39 ppkt 8 Załącznika nr 1 do SIWZ)?

Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku zamówienia dotyczącego OPZ rozdział drugi „Administrowanie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” wykonywanie zadań np. konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, przegląd wag, przegląd gaśnic itp. mają zostać wykonane przez specjalistyczną firmę bądź też osobę posiadającą wymagane uprawnienia.

1.4. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcy całości zadań związanych z administrowaniem Centralnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w zakresie opisanym w pkt 3.1 Załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ)?

Zamawiający nie dopuszcza powierzenia podwykonawcy całości zadań związanych z administrowaniem Centralnym Punktem Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

Pytanie nr 2.

W Rozdziale 1 pkt 1.3.9. SIWZ, Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji potencjału technicznego niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozdziale 3 pkt 3.1.1 lit. c) SIWZ.

2.1. Prosimy o wyjaśnienie czy poprzez weryfikację potencjału technicznego Wykonawcy Zamawiający rozumie prezentację sprzętu będącego w dyspozycji Wykonawcy w zakresie wymienionym w Rozdziale 3 pkt 3.1.1 lit. c) SIWZ na terenie Centralnego PSZOK?

Zamawiający informuje, że poprzez weryfikację potencjału technicznego rozumie prezentację wymaganego sprzętu technicznego na terenie Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach.

2.2. Biorąc pod uwagę ekonomikę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zasadę zrównoważonego rozwoju, prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie prezentacji potencjału technicznego Wykonawcy w innym miejscu, np. na terenie bazy magazynowo - transportowej Wykonawcy?

Zamawiający nie dopuszcza możliwości weryfikacji potencjału technicznego w innym miejscu aniżeli teren Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach.

2.3. Biorąc pod uwagę, iż zgodnie z punktem 3.2. ppkt 12) w Rozdziale I SIWZ, na potwierdzenie spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym Zamawiający wymaga złożenia wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ), prosimy o potwierdzenie, że **brak zaprezentowania poszczególnych pojazdów w ramach prezentacji potencjału technicznego, o której stanowi pkt 1.3.9 w Rozdziale I SIWZ nie będzie stanowił podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.**

Zamawiający informuje, że brak zaprezentowania poszczególnych pojazdów w ramach prezentacji potencjału technicznego, o której stanowi pkt 1.3.9 w Rozdziale I SIWZ będzie stanowił podstawę do wykluczenia Wykonawcy z postępowania.

Pytanie nr 3.

Zgodnie z punktem 2.1.1 ppkt 7) lit. b) w rozdziale I OPZ, zakres usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje utrzymanie pojemników naziemnych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajdujących się w Osiedlowych PSZOK w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym w tym usuwanie z zewnętrznej części

pojemników zanieczyszczeń typu „graffiti”, naklejek itp.

3.1. Prosimy o wyjaśnienie czy usuwanie z zewnętrznej części pojemników zanieczyszczeń typu „graffiti”, naklejek itp. należy przeprowadzić dwukrotnie w odniesieniu do wszystkich pojemników wymienionych w Wykazie Osiedlowych PSZOK stanowiącym załącznik nr 2 do OPZ czy też wyłącznie do części pojemników noszących ślady tego rodzaju zanieczyszczeń?

Zamawiający informuje, że mycie pojemników oraz usuwanie z zewnętrznej części pojemników zanieczyszczeń typu "graffiti", naklejek itp., Wykonawca będzie wykonywał dwukrotnie w trakcie trwania umowy w odniesieniu do wszystkich pojemników naziemnych znajdujących się w Osiedlowych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdujących się na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Usuwanie zanieczyszczeń typu „graffiti” ma odbywać się w tym samym czasie co mycie pojemników.

3.2. Prosimy o określenie odsetka ogólnej liczby pojemników wymienionych w załączniku nr 2 do OPZ w odniesieniu, do których należy wykonać usługę, o której mowa w punkcie 2.1.1 ppkt 7) lit. b) OPZ.

Na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego znajduje się 2128 pojemników naziemnych które podlegają usłudze mycia i usuwania zanieczyszczeń typu "graffiti", naklejek itp. Liczba pojemników w systemie naziemnym może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu o 5%.

3.3. Prosimy o wyjaśnienie, czy usuwanie z zewnętrznej części pojemników naziemnych Wykonawca może powierzyć podwykonawcy?

Zamawiający informuje, że mycie pojemników naziemnych oraz usuwanie zanieczyszczeń typu "graffiti", naklejek itp. może zostać zlecone podwykonawcy.

Pytanie nr 4.

Zgodnie z punktem 2.1.1 ppkt 8) lit. b) w rozdziale I OPZ, zakres usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje utrzymanie pojemników półpodziemnych w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym”, w szczególności poprzez usuwanie z zewnętrznej części pojemników zanieczyszczeń typu „graffiti”, naklejek itp. - niezwłocznie po stwierdzeniu tego typu zanieczyszczeń lub w terminie 2 dni roboczych od zgłoszenia przez Zamawiającego.

4.1. Prosimy o określenie odsetka ogólnej liczby pojemników półpodziemnych w odniesieniu, do których należy wykonać usługę, o której mowa w punkcie 2.1.1 ppkt 8) lit. b) OPZ.

Zamawiający informuje, że na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego znajduje się 411 pojemników w systemie półpodziemnym dla których należy wykonać usługę o której mowa w punkcie 2.1.1 ppkt 8) lit. b). Zakłada się możliwość zmiany liczby pojemników półpodziemnych w trakcie trwania umowy o 5%.

4.2. Prosimy o wyjaśnienie, czy usuwanie z zewnętrznej części pojemników półpodziemnych zanieczyszczeń typu „graffiti”, naklejek itp. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy?

Zamawiający informuje, że usuwanie zanieczyszczeń typu "graffiti", naklejek itp. z zewnętrznej części pojemników półpodziemnych może zostać zlecone podwykonawcy.

Pytanie nr 5.

Zgodnie z punktem 2.1.1 ppkt 8) w rozdziale I OPZ, zakres usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje utrzymanie pojemników półpodziemnych w należyтым stanie sanitarnym i porządkowym”.

5.1. Prosimy o wyjaśnienie, czy zewnętrzne mycie naziemnej części pojemników półpodziemnych (klapa i pod klapą) Wykonawca może powierzyć podwykonawcy?

5.2. Prosimy o wyjaśnienie, czy odśnieżanie naziemnej części pojemników półpodziemnych - z częstotliwością zapewniającą możliwość ciągłego korzystania z pojemników Wykonawca może powierzyć podwykonawcy?

5.2. Prosimy o wyjaśnienie, czy rozmrażanie klapy wrzutowej pojemnika umożliwiające otwarcie klapy –

z częstotliwością zapewniającą możliwość ciągłego korzystania z pojemników Wykonawca może powierzyć podwykonawcy?

Zamawiający informuje, że powyżej opisane czynności Wykonawca może powierzyć podwykonawcy.

Pytanie nr 6.

Zgodnie z punktem 2.1.1 ppkt 9) w rozdziale I OPZ, zakres usług odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego obejmuje wykonanie jednorazowej usługi wypompowania odcieków, wewnętrznego mycia i dezynfekcji 108 szt. pojemników półpodziemnych o pojemności 5m<sup>3</sup> przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice i Grębocice.

Prosimy o wyjaśnienie, czy wykonanie jednorazowej usługi wypompowania odcieków, wewnętrznego mycia i dezynfekcji 108 szt. pojemników półpodziemnych o pojemności 5m<sup>3</sup> Wykonawca może powierzyć podwykonawcy?

Zamawiający informuje, że wykonanie jednorazowej usługi wypompowania odcieków, wewnętrznego mycia i dezynfekcji 108 szt. pojemników półpodziemnych o pojemności 5m<sup>3</sup> przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice i Grębocice Wykonawca ma obowiązek wykonać własnymi siłami, nie może powierzyć podwykonawcom.

Pytanie nr 7.

Zgodnie z punktem 3.1.2 ppkt 5) w rozdziale I OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji po wykonywaniu usługi mycia pojemników naziemnych do segregacji odpadów komunalnych.

7.1. Prosimy o wyjaśnienie, czy, a jeżeli tak to w jaki sposób Wykonawca ma dokumentować wykonanie usługi mycia pojemników naziemnych do segregacji odpadów komunalnych?

Zamawiający nie wymaga dokumentowania wykonania usługi mycia pojemników. Jakość wykonania usługi zostanie sprawdzona przez pracownika Zamawiającego podczas wizji lokalnej, która odbędzie się bezpośrednio po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia wykonania usługi mycia pojemników. Zamawiający zaleca Wykonawcy sporządzenia dokumentacji fotograficznej jako dowód wykonania usługi mycia pojemników.

7.2. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie i w jakiej formie Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu informację, o których mowa w punkcie 3.1.2 ppkt 5) OPZ?

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma złożyć pisemną informację o zakończeniu wykonania usługi mycia pojemników.

Pytanie nr 8.

Zgodnie z punktem 3.1.2 ppkt 6) w rozdziale I OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania miesięcznych informacji dla usługi mycia pojemników półpodziemnych.

8.1. Prosimy o wyjaśnienie, czy, a jeżeli tak to w jaki sposób Wykonawca ma dokumentować wykonanie usługi mycia pojemników półpodziemnych?

Zamawiający nie wymaga dokumentowania wykonania usługi mycia pojemników półpodziemnych. Jakość wykonania usługi zostanie sprawdzona przez pracownika Zamawiającego podczas wizji lokalnej, która odbędzie się bezpośrednio po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia wykonania usługi mycia pojemników. Zamawiający zaleca Wykonawcy sporządzenia dokumentacji fotograficznej jako dowód wykonania usługi mycia pojemników półpodziemnych.

8.2. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie i w jakiej formie Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu informację, o których mowa w punkcie 3.1.2 ppkt 6) OPZ?

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma złożyć pisemną informację o zakończeniu wykonania usługi mycia pojemników półpodziemnych.

Pytanie nr 9.

Zgodnie z punktem 3.1.2 ppkt 7) w rozdziale I OPZ, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia informacji po wykonaniu usługi dezynfekcji i wypompowania odcieków z pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane.

9.1. Prosimy o wyjaśnienie, czy, a jeżeli tak to w jaki sposób Wykonawca ma dokumentować wykonanie usługi dezynfekcji i wypompowania odcieków z pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane?

Zamawiający nie wymaga dokumentowania wykonania usługi dezynfekcji i wypompowania odcieków z pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane. Jakość wykonania usługi zostanie sprawdzona przez pracownika Zamawiającego podczas wizji lokalnej, która odbędzie się bezpośrednio po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia wykonania usługi dezynfekcji i wypompowania odcieków z pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane. Zamawiający zaleca Wykonawcy sporządzenia dokumentacji fotograficznej jako dowód wykonania usługi dezynfekcji i wypompowania odcieków z pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane.

9.2. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim zakresie i w jakiej formie Wykonawca ma przedłożyć Zamawiającemu informację, o których mowa w punkcie 3.1.2 ppkt 7) OPZ?

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma złożyć pisemną informację o zakończeniu wykonania usługi dezynfekcji i wypompowania odcieków z pojemników półpodziemnych na odpady zmieszane.

Pytanie nr 10.

W punkcie 3.1.3 w rozdziale I OPZ Zamawiający wymaga, aby baza magazynowo - transportowa usytuowana była na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wyposażona zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).

Zwracamy uwagę, iż zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany posiadać bazę magazynowo-transportową usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy.

Wymaganie opisane w punkcie 3.1.3 w rozdziale I OPZ, dotyczące konieczności usytuowania bazy magazynowo - transportowej na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego narusza nie tylko przytoczony wyżej przepis § 2 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia, ale również zasady wyrażone w art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Godzi się również wspomnieć, że Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w decyzji Nr RŁO 24/2014 z dnia 30 września 2014 r. uznał, że określenie w treści SIWZ obowiązku posiadania bazy magazynowo - transportowej na terenie gminy stanowi praktykę ograniczającą konkurencję na rynku świadczenia odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy, tj. praktykę ograniczającą konkurencję, o której mowa w art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 ze zm.). Podobnie orzekł Prezes UOKiK w decyzji nr RPZ-10/2005 z dnia 6 kwietnia 2005 r. oraz Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 listopada 2008 r., III SK 9/08, LEX nr 47932.

Per analogiam, należy uznać, że wymaganie opisane w punkcie 3.1.3 w rozdziale I OPZ, również stanowi praktykę ograniczającą konkurencję w rozumieniu art. 9 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Niewątpliwie bowiem omawiane postanowienia SIWZ oddziałują w sposób ograniczający na działalność przedsiębiorców posiadających bazy magazynowo - transportowe w odległości nie większej niż

60 km od granicy terytorium Związku Gmin Zagłębia Miedziowego świadczących usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Biorąc pod uwagę powyższe, wnosimy o modyfikację punktu 3.1.3 OPZ, poprzez nadanie mu następującej treści:

*3.1.3. Zamawiający wymaga, aby baza magazynowo - transportowa usytuowana była na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wyposażona zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).*

**Zamawiający modyfikuje treść punktu 3.1.3. rozdziału I OPZ i otrzymuje on brzmienie:**

**3.1.3. Zamawiający wymaga, aby baza magazynowo - transportowa usytuowana była na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wyposażona zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122).**

Pytanie nr 11.

Zgodnie z postanowieniem punktu 3.1.12 ppkt 2) w rozdziale I OPZ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zebrania i odebrania odpadów z miejsc odbioru odpadów, również w przypadku, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania,

Wnosimy o wyjaśnienie czy w przypadku powtarzających się cyklicznie przypadków wysypywania odpadów w miejscach odbioru odpadów, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania, Zamawiający zamierza podjąć działania prewencyjne zmierzające do zapobiegania takim sytuacjom?

**Zamawiający informuje, że w przypadku powtarzających się cyklicznie przypadków wysypywania odpadów w miejscach odbioru odpadów, gdy ich wysypanie nie nastąpiło w trakcie odbierania, Zamawiający podejmie działania prewencyjne zmierzające do zapobiegania takim sytuacjom.**

Pytanie nr 12.

W punkcie 2.1.3 ppkt 4) w Rozdziale II OPZ Zamawiający informuje, że przy wagach zlokalizowana jest wartownia (w postaci kontenera socjalno - biurowego) dla pracownika kontrolującego wjeżdżających oraz rejestrującego dane osobowe i wagę pozostawionych odpadów.

Prosimy o wyjaśnienie czy za obsadę stanowiska pracownika kontrolującego wjeżdżających oraz rejestrującego dane osobowe i wagę pozostawionych odpadów (w tym wypłatę jego wynagrodzenia) odpowiada Zamawiający czy Wykonawca?

**Zamawiający informuje, że za obsadę stanowiska pracownika kontrolującego wjeżdżających oraz rejestrującego dane osobowe i wagę pozostawionych odpadów (w tym wypłatę jego wynagrodzenia) odpowiada Wykonawca.**

Pytanie nr 13.

W punkcie 2.1.9 ppkt 1) w Rozdziale II OPZ Zamawiający informuje, że garaż przylega do północnej krawędzi placu technologicznego. Zadaszona wiata garażowa przeznaczona jest do garażowania sprzętu i środków transportowych obsługujących Centralny PSZOK

Prosimy o wyjaśnienie czy zadaszona wiata garażowa znajdująca się na terenie Centralnego PSZOK może zostać wykorzystana przez Wykonawcę do garażowania sprzętu i środków transportowych obsługujących usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w ramach umowy zawartej z Zamawiającym?

**Zamawiający informuje, że wiata garażowa przeznaczona do garażowania sprzętu i środków transportowych obsługujących Centralny PSZOK może zostać wykorzystana do garażowania**

sprzętu i środków transportowych obsługujących usługę odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w ramach umowy zawartej z Zamawiającym.

Pytanie nr 14.

Zgodnie z punktem 2.1.10.2 pkt 3) w Rozdziale II OPZ, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów.

Prosimy o wyjaśnienie w jakim terminie Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów?

Zamawiający informuje, że Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o odpadach.

Pytanie nr 15.

Zgodnie z punktem 2.5 w Rozdziale II OPZ, przez okres trwania umowy Centralny PSZOK wraz z wyposażeniem pozostaje przedmiotem własności Zamawiającego i zostanie przekazany Wykonawcy wraz z wymienionym wyposażeniem wyłącznie na okres i do celów realizacji umowy. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu zawartej umowy będzie podlegał w całości obowiązkowi zwrotu do Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.

15.1. Prosimy o wyjaśnienie czy nieruchomość przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, zlokalizowaną na działce nr 180/10, obręb 3 Polkowice, na której znajduje się Centralny PSZOK Zamawiający zamierza oddać Wykonawcy w użytkowanie i przekazać mu posiadanie ww. nieruchomości czy też Wykonawca ma jedynie dzierżyć nieruchomość w rozumieniu art. 338 k.c. wykonując zleconą usługę?

Wykonawca ma dzierżyć nieruchomość w rozumieniu art. 338 k.c.

15.2. Jeżeli Zamawiający odda ww. nieruchomość Wykonawcy w użytkowanie, to na jakiej podstawie prawnej, w oparciu o jaki stosunek prawny oraz za jaką kwotę czynszu zamierza to uczynić?

Wykonawca będzie administrował ww. nieruchomością co odpowiada znaczeniu dzierżenia w rozumieniu art. 338 k.c.

Pytanie nr 16.

Zgodnie z punktem 3.1.20 w Rozdziale II OPZ, usługa administrowania Centralnym PSZOK w szczególności obejmować będzie: przyjmowanie od mieszkańców odpadów, ich ważenie, ewidencjonowanie, czasowe magazynowanie oraz przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami.

Prosimy o wskazanie minimalnej obsady osobowej, jaką powinien zapewnić Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia dla zapewnienia prawidłowego administrowania Centralnym PSZOK na zasadach przewidzianych w punkcie 3 w Rozdziale II OPZ?

Zamawiający informuje, że liczba pracowników ma być wystarczająca do prawidłowego administrowania Centralnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach. Zalecana przez Zamawiającego minimalna liczba pracowników obsługujących Centralny PSZOK to 3 osoby. Ilość pracowników Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.

Pytanie nr 17.

Zgodnie z punktem 4 Formularza Oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ), Wykonawca ma podać miesięczną ryczałtową cenę brutto oraz netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Z kolei, pod tabelą cenową znajduje się miejsce, w którym należy podać miesięczną cenę ryczałtową brutto za administrowanie Centralnym PSZOK. Prosimy o wyjaśnienie, czy Wykonawca ma wliczyć miesięczną cenę ryczałtową brutto za administrowanie Centralnym PSZOK do miesięcznej ryczałtowej ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, czy też



wynagrodzenie wymienione w kolumnie 5 tabeli cenowej nie obejmuje wynagrodzenia za administrowanie Centralnym PSZOK?

Zamawiający informuje, że wynagrodzenie o którym mowa w kolumnie 5 stanowi wynagrodzenie Wykonawcy za realizację całości zamówienia, a tym samym obejmuje wynagrodzenie za administrowanie Centralnego PSZOK. Zamawiający poniżej tabeli cenowej wskazał miejsce w którym Wykonawca przedstawi cenę za administrowanie Centralnego PSZOK, która jest składową częścią wynagrodzenia o którym mowa w kolumnie 5, pkt 4 Formularza ofertowego (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Pytanie nr 18.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 1) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w złożeniu raportu, o którym mowa w § 9 ust. 1.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 1) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

2) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w złożeniu raportu, o którym mowa w § 9 ust. 1.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 19.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 2) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 4 000 zł za brak zainstalowanego oprogramowania u Zamawiającego oraz systemów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w dniu następnym po terminie wskazanym następnym dzień opóźnienia 100 zł.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 2) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

2) w wysokości 4 000 zł za brak zainstalowanego oprogramowania u Zamawiającego oraz systemów określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w dniu następnym po terminie wskazanym w OPZ i za każdy następnym dzień zwłoki 100 zł,

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 20.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 3) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazywaniu informacji, o których mowa w pkt 3.12.1 do pkt 3.12.4 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 3) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

2) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w przekazywaniu informacji, o których mowa w pkt 3.12.1 do pkt 3.12.4 OPZ.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.

zakresie.

Pytanie nr 21.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 6) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek stwierdzenia, że pojazd Wykonawcy jest oznaczony innymi materiałami niż te które dostarczył Zamawiający.

Prosimy o wyjaśnienie, o jakiego rodzaju "innych materiałach niż te które dostarczył Zamawiający" mowa jest w § 10 ust. 3 pkt 6) Projektu Umowy?

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 22.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 7) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zorganizowaniu Biura Obsługi Klienta (BOK) w sposób określony w pkt 3.13.6. do pkt 3.13.8 OPZ oraz 500 zł za każdy dzień przerwy w prowadzeniu BOK na zasadach określonych w pkt 3.13.6 do pkt 3.13.8 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 7) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

7) w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w zorganizowaniu Biura Obsługi Klienta (BOK) w sposób określony w pkt 3.13.6. do pkt 3.13.8 OPZ oraz 500 zł za każdy dzień zawnionej przerwy w prowadzeniu BOK na zasadach określonych w pkt 3.13.6 do pkt 3.13.8 OPZ.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 23.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 9) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 zł za każdy dzień opóźnienia w podstawieniu lub odebraniu kontenera o pojemności 0,8 m3 lub 1,0 m3 na odpady budowlane i rozbiórkowe.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 9) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

9) w wysokości 20 zł za każdy dzień zwłoki w podstawieniu lub odebraniu kontenera o pojemności 0,8 m3 lub 1,0 m3 na odpady budowlane i rozbiórkowe.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 24.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 10) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 50 zł za każdy dzień opóźnienia w podstawieniu lub odebraniu kontenera o pojemności 7m3 na odpady budowlane i rozbiórkowe.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 10) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

10) w wysokości 50 zł za każdy dzień zwłoki w podstawieniu lub odebraniu kontenera o pojemności 7m3 na odpady budowlane i rozbiórkowe.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym**

zakresie.

Pytanie nr 25.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 11) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia w podstawieniu lub odebraniu kontenera o pojemności 0,24 m<sup>3</sup> na odpady zielone.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawinionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 11) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

11) w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki w podstawieniu lub odebraniu kontenera o pojemności 0,24 m<sup>3</sup> na odpady zielone.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 26.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 12) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 20 zł za stwierdzenie przez Zamawiającego przepełnienia pojemnika w Osiedlowym PSZOK, kara naliczana jest za każdy dzień przepełnienia.

Wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 12) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

12) w wysokości 20 zł za stwierdzenie przez Zamawiającego przepełnienia pojemnika w Osiedlowym PSZOK, kara naliczana jest za każdy dzień przepełnienia, licząc od chwili powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu przepełnienia.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 27.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 13) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za stwierdzenie przez Zamawiającego przepełnienia pojemnika w punkcie odbioru odpadów zmieszanych, kara naliczana jest za każdy dzień przepełnienia.

Wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 13) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

13) w wysokości 100 zł za stwierdzenie przez Zamawiającego przepełnienia pojemnika w punkcie odbioru odpadów zmieszanych, kara naliczana jest za każdy dzień przepełnienia, licząc od chwili powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiającego o wystąpieniu przepełnienia.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 28.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 14) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5 zł za każdy dzień opóźnienia w odebraniu odpadów z pojemnika o pojemności 0,12 m<sup>3</sup> na odpady zmieszane, naruszający terminy ustalone w harmonogramie w pkt 3.11.2 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawinionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 14) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

14) w wysokości 5 zł za każdy dzień zwłoki w odebraniu odpadów z pojemnika o pojemności 0,12 m<sup>3</sup> na odpady zmieszane, naruszający terminy ustalone w harmonogramie w pkt 3.11.2 OPZ.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 29.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 15) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w odbiorze odpadów w ramach „GRATOWOZU”, naruszający terminy ustalone z Zamawiającym zgodnie z pkt 3.4.2 ppkt 3) OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawinionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 15) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

15) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w odbiorze odpadów w ramach „GRATOWOZU”, naruszający terminy ustalone z Zamawiającym zgodnie z pkt 3.4.2 ppkt 3) OPZ.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 30.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 16) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia zasad w zakresie obowiązków porządkowo-eksploatacyjnych określonych w pkt 3.1.12 OPZ,.

Wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 16) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

16) w wysokości 100 zł za każdy przypadek stwierdzenia przez Zamawiającego kolejnego naruszenia zasad w zakresie obowiązków porządkowo - eksploatacyjnych określonych w pkt 3.1.12 OPZ, pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia naruszeń.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 31.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 19) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku określonego w pkt 3.2.6 ppkt 2 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawinionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 19) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

19) w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku określonego w pkt 3.2.6. ppkt 2 OPZ.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 32.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 23) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w pkt 3.7.3 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 23) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

23) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w pkt 3.7.3 OPZ.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 33.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 25) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w pkt 3.8.7 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 25) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

25) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w pkt 3.8.7 OPZ.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 34.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 30) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w rozdziale II pkt 3.1.12 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 30) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

30) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w rozdziale II pkt 3.1.12 OPZ.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 35.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 31) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w rozdziale II pkt 3.1.21 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 31) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

31) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w rozdziale II pkt 3.1.21 OPZ.

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.**

Pytanie nr 36.

Jak wynika z § 10 ust. 3 pkt 33) Projektu Umowy (załącznik nr 8 do SIWZ) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w rozdziale II pkt 3.1.28 OPZ.

Biorąc pod uwagę, że z zasad ogólnych prawa cywilnego wynika, że Wykonawca odpowiada odszkodowawczo jedynie za skutki swoich zawnionych zaniedbań (tj. zwłoki), wnosimy o modyfikację Projektu Umowy, poprzez nadanie § 10 ust. 3 pkt 33) następującej treści:

3. Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej:

33) w wysokości 100 zł za każdy dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w rozdziale II pkt 3.1.28 OPZ

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę projektu umowy w powyższym zakresie.

Pytanie nr 37.

Zgodnie z punktem 1.4.1 SIWZ, wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w pkt 1.1 SIWZ.

Wobec braku wskazania adres e-mail w punkcie 1.1 SIWZ, prosimy o uzupełnienie adresu e-mail, na który Wykonawca może drogą elektroniczną przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje.

Zamawiający informuje, że wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres podany w pkt 1.5 SIWZ tiret 1, tj. – „w sprawach procedury przetargowej: Pan Daniel Trzebiatowski, Adres e-mail: d.trzebiatowski@zgz.pl”.

Pytanie nr 38.

Biorąc pod uwagę opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w części dotyczącej dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia - pkt 3.1.1 ppkt 1) lit. c) SIWZ - prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

38.1. W ppkt iii) Zamawiający opisuje samochód ciężarowy z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów 1 m<sup>3</sup> i udźwigu 1,5 tony z możliwością obrotu do 180 stopni i załadunku / rozładunku z trzech stron. Prosimy o wyjaśnienie do zbiórki jakiego rodzaju odpadów z jakich pojemników taki samochód miałby zostać wykorzystany? Wykonawca zwraca uwagę, że na rynku pojazdów specjalistycznych do odbioru odpadów komunalnych nie występują w standardzie bramowce ani hakowce, w których dźwig obracałby się o 180° stopni. Wnosimy o sprecyzowanie powyższego warunku.

Zamawiający informuje, że samochód ciężarowy z dźwigiem hakowym lub bramowym o udźwigu 1,5 tony z możliwością obrotu do 180 stopni i załadunku / rozładunku z trzech stron służyć będzie do przewożenia kontenerów o pojemności 1m<sup>3</sup> na odpady budowlane i rozbiórkowe – dostarczane z ramach usług dodatkowych. Powyższy samochód umożliwia prawidłową realizację usługi m.in. w gęstej zabudowie bez naruszania infrastruktury np. uszkodzenie chodnika. Wykonawca spełni wyżej wymieniony warunek jeżeli przedstawi samochody wyposażone w dźwignik hakowy lub bramowy, które są dostępne na rynku.

38.2. W ppkt iv) Zamawiający opisuje samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego minimum 2 szt. Prosimy o sprecyzowanie, jakie parametry powinien spełniać samochód ciężarowy przystosowany do odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego? Co Zamawiający miał na myśli, jakiego rodzaju samochód ciężarowy należy posiadać celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu?

Zamawiający informuje, że wymaga posiadania dwóch samochodów ciężarowych za pomocą których zrealizuje usługę odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bez wskazywania szczególnych parametrów jakie mają spełniać te samochody.

38.3. W ppkt v) Zamawiający opisuje pojazd ciężarowy ze zbiornikiem na wodę czystą z pompą ciśnieniową o ciśnieniu minimum 100 atmosfer ze zbiornikiem na wodę zanieczyszczoną, z funkcją odsysania,

przystosowany do mycia pojemników i możliwością recyrkulacji zanieczyszczonej wody. Prosimy o sprecyzowanie, jakie parametry powinien spełniać pojazd do mycia pojemników? Co Zamawiający miał na myśli, jakiego rodzaju pojazd należy posiadać celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu? Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdem ciężarowym oraz przenośnym urządzeniem przewożonym na tym pojeździe?

Zamawiający informuje, że do mycia pojemników wymaga pojazd ciężarowy, który spełnia parametry techniczne opisane w SIWZ Rozdział 3, pkt 3.1.1. lit. c tiret v. Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku w postępowaniu jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje pojazdem ciężarowym oraz przenośnym urządzeniem przewożonym na tym pojeździe.

38.4. W ppkt viii) Zamawiający opisuje pojazd do mechanicznego zmiatania chodników i koszenia trawy. Z wiedzy, jaką posiada Wykonawca wynika, że nie występuje taki pojazd. O jakie urządzenie dokładnie chodzi? Czy chodzi o dwa posobne urządzenia: jedno do mechanicznego zmiatania chodników oraz drugie do koszenia trawy?

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie jednym pojazdem z wymiennym osprzętem (zmiatanie/koszenie) lub dysponowanie odrębnymi pojazdami do mechanicznego zmiatania chodników i koszenia trawy.

Pytanie nr 39.

Biorąc pod uwagę opis sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w części dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - pkt 3.1.1 ppkt 1) lit. d) SIWZ - prosimy o wyjaśnienie, jakiego rodzaju czynności związane z realizacją zamówienia ma wykonywać osoba posiadająca wymagane przepisami prawa kwalifikacje do prowadzenia / obsługi ładowarko-koparki oraz osoba posiadająca wymagane przepisami prawa kwalifikacje do prowadzenia / obsługi wózka widłowego?

Zamawiający informuje, że osoba posiadająca wymagane przepisami prawa kwalifikacje do prowadzenia / obsługi ładowarko-koparki oraz osoba posiadająca wymagane przepisami prawa kwalifikacje do prowadzenia / obsługi wózka widłowego zobowiązana będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia dotyczącego administrowania Centralnego PSZOK.

Pytanie nr 40.

Zgodnie z punktem 3.2 ppkt 11) SIWZ, na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wykazu wykonanych głównych usług. Za dowód należytego wykonania usług Zamawiający uznaje poświadczenie lub oświadczenie wykonawcy. Dalej zastrzeżono, że Zamawiający uzna za dokument potwierdzający należyte wykonanie usług w szczególności dokumenty potwierdzające odbiór odpadów komunalnych, np. sprawozdanie o wywozie i unieszkodliwieniu odpadów, sprawozdanie potwierdzające obrót surowcami wtórnymi.

Mając na uwadze powyższe zastrzeżenie prosimy o wyjaśnienie czy dla wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia Wykonawca może przedłożyć oświadczenie podmiotu, na rzecz którego wykonywana jest usługa, zamiast sprawozdań?

Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (par. 1, ust. 2) uzna za dowód należytego wykonania usług poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jednocześnie w przypadku zamówień na usługi - oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w powyżej.

Pytanie nr 41.

Zgodnie z punktem 3.2 ppkt 12) SIWZ, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami -według wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ. Mając na uwadze powyższe prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć zwrot „Opis wymaganego wyposażenia i funkcjonalności”? Jakie informacje należy wpisać w tej części Załącznika nr 6 do SIWZ?

Zamawiający informuje, że zwrot „Opis wymaganego wyposażenia i funkcjonalności” należy traktować literalnie. Zamawiający oczekuje aby Wykonawca w tej części Załącznika nr 6 w taki sposób opisał wyposażenie i funkcjonalność aby z opisu jednoznacznie wynikało spełnianie warunków udziału.

Pytanie nr 42.

Zgodnie z opisem sposobu oceny ofert znajdującym się w punkcie 7.1 SIWZ, drugim obok ceny kryterium oceny ofert jest termin płatności. Zasady punktacji zostały opisane w punkcie 7.2.3 SIWZ.

Prosimy o wyjaśnienie, jakie skutki odniesie zaoferowanie terminu płatności krótszego niż 21 dni albo zaoferowanie terminu płatności dłuższego niż 30 dni?

Zamawiający informuje, że złożenie oferty z błędnym wpisaniem kryterium oceny oferty o którym mowa w punkcie 7.2.3. skutkować będzie jej odrzuceniem.

Pytanie nr 43.

Zgodnie z punktem 9.1.4 SIWZ, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu składa się w oryginale wraz z ofertą. Prosimy o uszczegółowienie, w jaki sposób Wykonawca ma załączyć do oferty dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna. Prosimy również o potwierdzenie, że wadium wnosi się na okres związania ofertą, tj. 60 dni?

Zamawiający informuje, że Wykonawca ma załączyć do oferty dowód wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna np. umieszczenie oryginału gwarancji w „koszulce” i wpięcie jej jako strona w ofercie. Zamawiający potwierdza, że wniesione wadium ma obejmować okres związania ofertą.

Pytanie nr 44.

Prosimy o wskazanie kodów odpadów, których odbiór i zagospodarowanie objęty jest przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są wszystkie odpady komunalne powstające w gospodarstwach domowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie o odpadach.

Pytanie nr 45.

W punkcie z punktem 1.2.1 w Rozdziale 1 OPZ, Zamawiający podaje liczbę punktów odbioru zmieszanych odpadów komunalnych (punkty gromadzenia odpadów) na terenie Związku z podziałem na poszczególne rodzaje pojemników.

Prosimy o podanie ilości nieruchomości jednorodzinnych z podziałem na poszczególne rodzaje pojemników.

Zamawiający informuje, że nie posiada danych dotyczących poszczególnych rodzajów pojemników, w jakie wyposażone są nieruchomości o charakterze zabudowy jednorodzinnej. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dla zabudowy jednorodzinnej mogą być wyposażone w pojemniki o pojemności 0,11 m<sup>3</sup>, 0,12 m<sup>3</sup>, 0,24 m<sup>3</sup> uwzględniając, iż dla 1 osoby przewiduje się 60 l pojemnika, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,11 m<sup>3</sup> na każdą nieruchomość.

Ilość nieruchomości jednorodzinnych na terenie ZGZM określona została w załączniku nr 3 do OPZ i wynosi 11253 (margines tolerancji 5%).

Pytanie nr 46.



Prosimy o wskazanie ilości odpadów z podziałem na poszczególne frakcje, których odbiór w okresie od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. jest przedmiotem niniejszego Zamówienia.

Zamawiający nie może podać danych, których nie posiada. Zamawiający przygotował OPZ z należytą starannością i wskazał maksymalne ilości odpadów komunalnych objętych przedmiotowym zamówieniem. Ponadto wskazał ilości zebranych odpadów komunalnych zebranych w okresie od 1 lipca 2013 r. do 21 grudnia 2014 r.

Pytanie nr 47.

W punkcie 1.4.2 w Rozdziale I OPZ Zamawiający informuje, że przedmiotowe zamówienie obejmuje m.in. świadczenie usług dodatkowych - na żądanie (podstawienie i odebranie pojemnika lub kontenera oraz zagospodarowanie odpadów w nich zgromadzonych) dotyczące innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w kontenerach 1,0 m<sup>3</sup>, innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w kontenerach 7,0 m<sup>3</sup> oraz odpadów zielonych w pojemnikach 0,24 m<sup>3</sup>.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza świadczenie dodatkowych usług odbioru odpadów rozbiórkowych i budowlanych w kontenerach większych niż 1 m<sup>3</sup>, np. w kontenerach o pojemności 5 m<sup>3</sup>?

Zamawiający informuje, że zgodnie z Uchwałą nr XIX/86/13 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 10 października 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi określone zostały dwa rodzaje pojemności kontenerów, w których możliwe jest wykonanie usługi podstawienia i odbioru kontenera na odpady budowlane uiszczając dodatkową opłatę. W związku z powyższym usługę podstawienia i odbioru kontenera na odpady budowlane należy realizować wyłącznie w kontenerach o pojemności 1 m<sup>3</sup> lub 7 m<sup>3</sup>.

Pytanie nr 48.

W punkcie 3.1.5 w Rozdziale I SIWZ zastrzega, że odzież robocza pracowników w trakcie realizacji usług musi być jednolita.

Prosimy o wyjaśnienie, jak należy rozumieć wymóg zapewniania jednolitej odzieży dla pracowników Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia?

Zamawiający informuje, że odzież robocza pracowników w trakcie realizacji usług ma być jednolita tj. wykonana z jednolitych materiałów, w jednolitej kolorystyce. Odzież ma jednoznacznie wskazywać, że są to pracownicy Wykonawcy poprzez umieszczenie np. etykiet, loga Wykonawcy.

Pytanie nr 49.

W punkcie 3.1.8 w Rozdziale II OPZ zastrzega, że zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów należy uzyskać po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Umowa stanowić będzie podstawę do uzyskania ww. zezwolenia. Z kolei w punkcie 3.1.9 w Rozdziale II OPZ Zamawiający zastrzega, że Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji na przetwarzanie odpadów. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania decyzji niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o odpadach.

Prosimy o sprecyzowanie, o jakim zezwoleniu (dotyczącym jakiego zakresu i miejsca) mowa jest w punkcie 3.1.8 w Rozdziale II OPZ?

Ponadto prosimy o wyjaśnienie o jakiego rodzaju decyzji jest mowa w punkcie 3.1.9 w Rozdziale II OPZ.

Zamawiający informuje, że zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów jest warunkiem podstawowym i niezbędnym do zbiórki odpadów komunalnych na Centralnym PSZOK. Bez zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów nie jest możliwe prowadzenie Centralnego PSZOK.

Natomiast uzyskanie decyzji na przetwarzanie odpadów jest niezbędne, aby możliwe było

przyjmowanie odpadów do ponownego użycia np. narty, meble, rower itp. Decyzję na przetwarzanie odpadów należy uzyskać niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia wydanego na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy o odpadach.

Pytanie nr 50.

SIWZ

Rozdział III podpunkt 3.1.1 c -v, vi, vii) - W SIWZ w podpunkcie vi Zamawiający wymaga od Wykonawcy dysponowania pojazdem ciężarowym ze zbiornikiem na czystą wodę z pompą ciśnieniową minimum 100 atmosfer... pługo - piaskarką a w podpunkcie vii pojazdem do mechanicznego zmiatania chodników i koszenia trawy. Jednocześnie w rozdziale 1 pkt 1.3 podpunkt 1.3.8 Zamawiający zezwala wykonawcy powierzenie podwykonawcom realizacji Zamówienia w zakresie mycia pojemników, sprzątania i odśnieżania. W związku z powyższym jeżeli Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców w tym zakresie nie musi dysponować w/w sprzętem. Wnosimy o wykreślenie z dokumentacji przetargowej w/w sprzętu w przypadku jeżeli Wykonawca będzie miał podwykonawców dysponujących tym sprzętem.

Zamawiający informuje, że Wykonawca nie może zlecić podwykonawcy zadania w zakresie wykonania jednorazowej usługi wypompowania odcieków, wewnętrznego mycia i dezynfekcji 108 szt. pojemników półpodziemnych o pojemności 5m<sup>3</sup> przeznaczonych na zmieszane odpady komunalne, zlokalizowanych na terenie gminy Polkowice i Grębocice. Zadanie związane z administrowaniem Centralnego PSZOK obejmujące jego odśnieżanie i koszenie trawy, również nie może zostać zlecone podwykonawcy, co oznacza, że Wykonawca zobowiązany jest dysponować wymienionymi pojazdami.

Pytanie nr 51.

Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Rozdział I pkt 1 postanowienia wstępne podpunkt 1.2

1.2.1 - Wnosimy o wykreślenie zapisu ze SIWZ oraz dostosowanie innych zapisów dokumentacji przetargowej. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia ma obowiązek wg Zamawiającego świadczyć usługi dla dodatkowych 5 % punktów odbioru odpadów co spowoduje również wzrost ilości odebranych odpadów a co za tym idzie wzrost kosztów Wykonawcy. Zwiększenie o 5% zakresu usług bez dodatkowego wynagrodzenia jest nie do przyjęcia tym bardziej, że Wykonawca ma podać cenę ryczałtową a 5% jest bardzo znaczącą wartością. W przypadku nie wykreślenia zapisów wnosimy o zmniejszenie do 2%.

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę w powyższym zakresie.

Pytanie nr 52.

Rozdział I pkt 3 szczegółowe obowiązki Wykonawcy

PKt 3.3 podpunkt 3.3.7 - Zamawiający nakazuje Wykonawcy osiągnięcie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia w roku 2015 co najmniej 16% za 6 miesięcy i w 2016 co najmniej 18% również za 6 miesięcy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 29.05.2012r. poziomy recyklingu w wysokości wskazanej w SIWZ trzeba osiągnąć za cały rok a nie za pół roku jak wskazuje Zamawiający. Dodatkowo Przedmiotem Zamówienia jest odbiór odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych bez firm, instytucji. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku do obliczenia poziomu recyklingu bierze dany obszar w całości bez podziału na nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe a więc poziomy recyklingu są nie adekwatne do przedmiotu Zamówienia Wnosimy o zmianę w/w zapisu zgodnie z obowiązującym prawem.

Rozdział I pkt 3 szczegółowe obowiązki Wykonawcy

PKt 3.5 podpunkt 3.5.4 - jak wyżej

Wykonawca zobowiązany jest do osiągnięcia na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645), przy czym ze względu na fakt, iż zamówienie obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych tylko od właścicieli nieruchomości, na

których zamieszkują mieszkańcy, obliczanie ww. poziomów następować będzie na podstawie rzeczywistych ilości odpowiednich rodzajów odpadów komunalnych odebranych w danym okresie rozliczeniowym.

Pytanie nr 53.

UMOWA

Paragraf 7 ust 1- jak wyżej (podpunkt 3.3.7 i 3.5.4)

Par. 10 ust. 1 i 2 - kary poziomy recyklingu

Wnosimy o zmianę zapisów o karach umownych. Kary powinny być naliczone za nieosiągnięcie poziomów recyklingu za cały rok i proporcjonalnie do zakresu usługi (Nieruchomości zamieszkałe)

Wnosimy aby kary dla Wykonawcy były naliczone w wysokości kar nałożonych na Zamawiającego, które zostaną pomniejszone o udział Nieruchomości niezamieszkałych

Zamawiający informuje, że ze względu na fakt iż zamówienie obejmuje odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych tylko od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obliczanie poziomów recyklingu następować będzie na podstawie rzeczywistych ilości odpowiednich rodzajów odpadów komunalnych odebranych w danym okresie rozliczeniowym i w taki sposób będą obliczane ewentualne kary.

Pytanie nr 54:

II.3) (str.7/24) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji: Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wskazuje na termin realizacji 15 miesięcy.

Natomiast SIWZ pkt.2.2. ppkt.1. (str.6 ) „w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów oraz administrowania Centralnym PSZOK: 12 miesięcy, od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.”

Prosimy o wskazanie, który termin realizacji zamówienia jest prawidłowy?

Zamawiający informuje, że okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy w zakresie odbierania i zagospodarowanie odpadów oraz administrowania Centralnym PSZOK tj. od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r. Natomiast usługa w zakresie archiwizacji i przechowywania informacji wynosi 15 miesięcy - zgodnie z Rozdziałem 2 siwz pkt 2.2. ust 6, lit. a i b – w tym zakresie Wykonawca będzie świadczył usługę o której mowa powyżej 3 miesiące po zakończeniu świadczenia usługi odbierania i zagospodarowanie odpadów oraz administrowania Centralnym PSZOK.

Pytanie nr 55:

W pkt.3. ppkt.3.1.1. lit.c) SIWZ (str.8) Zamawiający sformułował warunek podmiotowy dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami minimalnymi:

- dysponują samochodami specjalistycznymi, spełniającymi normy spalania EURO 4 / EURO 5 (nie dotyczy pojazdów, o których mowa w ppkt vi oraz vii) oraz spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym oraz innymi przepisami szczególnymi, w ilości zapewniającej prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia:

Czy Zamawiający dopuszcza pojazdy, które spełniają normy spalania również Euro 6, które ograniczają emisję zanieczyszczenia atmosfery.

Zamawiający informuje, że dopuszcza pojazdy spełniające normę euro 6.

Pytanie nr 56:

W pkt.3. ppkt. 3.1.1. lit.c) tiret i. SIWZ (str.8) Zamawiający wskazuje: „samochód ciężarowy do zmieszanych odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 16m<sup>3</sup> - minimum 4 szt., w tym co najmniej jeden samochód wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy HDS o długości 12 m.”

Czy Zamawiający wymaga aby samochód ciężarowy wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy HDS o długości 12 m do zmieszanych odpadów komunalnych był wyposażony w zabudowę zamkniętą z

funkcją zgniotu (tzw. śmieciarką) ?

Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby samochód ciężarowy wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy HDS o długości 12 m do zmieszanych odpadów komunalnych był wyposażony w zabudowę zamkniętą z funkcją zgniotu (tzw. śmieciarką).

Pytanie nr 57:

W pkt.3. ppkt. 3.1.1. lit.c) tiret ii.SIWZ (str.8) Zamawiający wskazuje: „Samochód ciężarowy do odbioru odpadów selektywnie zbieranych, wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy HDS - minimum 4 szt. w tym co najmniej jeden samochód wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy HDS o długości 12 m. Czy Zamawiający wymaga aby samochód ciężarowy wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy HDS o długości 12 m do odbioru odpadów selektywnie zbieranych, np. tworzyw sztucznych, papieru był wyposażony w zabudowę zamkniętą z funkcją zgniotu? Dla obniżenia kosztów odbioru selektywnie zbieranych odpadów oraz ograniczenia emisji spalin przez zmniejszenie ilości kursów pojazdów, wskazane parametry mają zasadnicze znaczenie.

Zamawiający informuje, że nie wymaga, aby samochód ciężarowy wyposażony w hydrauliczny dźwig samochodowy HDS o długości 12 m do odbioru odpadów selektywnie zbieranych, np. tworzyw sztucznych, papieru był wyposażony w zabudowę zamkniętą z funkcją zgniotu.

Pytanie nr 58.

W pkt.3. ppkt.3.1.1. lit.c) tiret iii. SIWZ (str.9) Zamawiający wskazuje: „Samochód ciężarowy z dźwigiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami - minimum 2 szt., w tym co najmniej jeden samochód do odbioru kontenerów 1 m<sup>3</sup> i udźwigu 1,5 tony z możliwością obrotu do 180 stopni i załadunku / rozładunku z trzech stron."

Czy Zamawiający miał na uwadze samochód ciężarowy z dźwignikiem hakowym lub bramowym do odbioru kontenerów z odpadami? Mając na uwadze powyższe odniesienie do słów dźwig a dźwignik, mówi się o dwóch różnych urządzeniach. Dźwignik jest to urządzenie transportu bliskiego służące m.in. do załadunku i rozładunku kontenerów na pojeździe na którym są przewożone.

Dźwig - urządzenie służące m.in. do prac przeładunkowych i montażowych.

Zamawiający informuje, że Wykonawca spełni wyżej wymieniony warunek jeżeli przedstawi samochody wyposażone w dźwignik hakowy lub bramowy.

Pytanie nr 59.

W pkt.1.4. SIWZ Zamawiający wskazuje na: „Maksymalne ilości odpadów komunalnych objęte przedmiotowym zamówieniem”.

W pkt.1.4. 1. ( str.14/78) Zamawiający wskazuje, iż.: „Przedmiotowe zamówienie obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących ilości odpadów komunalnych:

- 11.733 Mg zmieszanych odpadów komunalnych,
- 3.834 Mg odpadów komunalnych selektywnie zebranych, tj. papieru, szkła, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.”

W pkt. 1.4.2. ( str.14/78) Zamawiający wskazuje, iż.: „Przedmiotowe zamówienie obejmuje następującą ilość usług dodatkowych – na żądanie (podstawienie i odebranie pojemnika lub kontenera oraz zagospodarowanie odpadów w nich zgromadzonych):

- innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w kontenerach 1,0 m<sup>3</sup> - 453 szt.,
- innych niż niebezpiecznych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w kontenerach 7,0 m<sup>3</sup> - 56 szt.,
- odpadów zielonych w pojemnikach 0,24 m<sup>3</sup> – 2.276 szt.”

Czy Zamawiający zwiększy wartość wynagrodzenia, czy dodatkowo zapłaci za odbiór większej ilości odpadów po przekroczeniu maksymalnych ilości odpadów komunalnych objętych przedmiotowym zamówieniem ?

Zamawiający informuje, że w przypadku przekroczenia ilości maksymalnych Zamawiający przewidział zamówienia uzupełniające.

Pytanie nr 60.

W pkt.3.1.1. ppkt. 1) załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) (str.20/78) Zamawiający wskazuje: „Wykonawca jest zobowiązany wykonywać usługę odbioru odpadów komunalnych:

1) w sposób ciągły, w godzinach od 6:00 do 20:00, od poniedziałku do soboty, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu pracy do 21.00 przy odbiorze odpadów komunalnych?

W ocenie Zamawiającego pytanie dotyczy stanu po zawarciu umowy. Zamawiający warunki zmiany umowy opisał szczegółowo w Rozdziale 10 SIWZ „Warunki zmiany umowy”. W punkcie 10.2. 5) Zamawiający wskazał, iż zmiana umowy może nastąpić m.in. w przypadku: „5) wprowadzenia zmian w stosunku do Opisu Przedmiotu Zamówienia w zakresie wykonania prac nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, w sytuacji konieczności zwiększenia usprawnienia procesu realizacji zamówienia.”. Tym samym nie można wykluczyć możliwości wydłużenia czasu pracy do godziny 21:00.

Pytanie nr 61.

W pkt.3.3.7. SIWZ (str.26/78) Zamawiający wskazuje: „Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia określonych frakcji odpadów komunalnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier, tworzywa sztuczne i szkło, tj.:

w roku 2015 - co najmniej 16 % za każde półrocze,

w roku 2016 - co najmniej 18 % za każde półrocze”.

Odnosząc się do wywym. ustawy, zgodnie z załącznikiem – tabela nr 1 wskazuje na poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]:

16 % w roku 2015,

18 % w roku 2016.

Czy wskazane poziomy recyklingu będą proporcjonalnie do okresu trwania umowy?

Zamawiający informuje, że wskazane poziomy recyklingu nie będą proporcjonalne do okresu trwania umowy.

Pytanie nr 62

W pkt.3.5.4. SIWZ (str.29/78) „Wykonawca ma obowiązek zagospodarować odebrane odpady komunalne w sposób zapewniający osiągnięcie określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami określonych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 645) poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, tj.:

w roku 2015 - co najmniej 40 % za każde półrocze,

w roku 2016 - co najmniej 42 % za każde półrocze.”

Odnosząc się do wyż.wym. ustawy, zgodnie z załącznikiem – tabela nr 2 wskazuje na poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia [%]:

40 % w roku 2015,

42 % w roku 2016.

Czy wskazane poziomy recyklingu będą proporcjonalnie do okresu trwania umowy?

Zamawiający informuje, że wskazane poziomy recyklingu nie będą proporcjonalne

## do okresu trwania umowy.

Pytanie nr 63.

W pkt.3.4.3. SIWZ (str.28/78) Zamawiający wskazuje, iż: "Pojazdy obsługujące mobilny punkt selektywnego zbierania odpadów powinny zostać oznaczone napisem „GRATOWÓZ” w widocznym miejscu w sposób czytelny. Ponadto na pojazdach ma się znaleźć grafika w tematyce gospodarki odpadami. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu projekt grafiki i napisu do akceptacji w terminie do 21 dni od dnia podpisania umowy."

Czy napis "gratowóz" nie stanowi przedmiotu praw autorskich przysługujących osobie trzeciej, co warunkuje jego legalne użycie?

**Zamawiający informuje, że w jego najlepszej wiedzy nazwa „gratowóz” nie jest zastrzeżona i nie stanowi przedmiotu praw autorskich.**

Pytanie nr 64.

W pkt.3.13.6. załącznika nr 1 do SIWZ (OPZ) (str.43/78) Zamawiający wskazuje „Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić Biuro Obsługi Klienta (BOK) przez cały okres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, w ramach którego zobowiązany jest do udostępnienia adresu e-mail oraz numeru telefonu (w formie uzgodnionej z Zamawiającym), pod którym codziennie (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach co najmniej od 7:00 do 18:00 właściciele nieruchomości i mieszkańcy gmin Związku będą mogli..."

Obecnie prowadzone Biuro Obsługi Klienta jest czynne w godzinach od 08.00. do 16.00. W związku z powyższą sytuacją, czy Zamawiający wyrazi zgodę na czas pracy BOK od 08.00 do 16.00?

**Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę czasu pracy BOK.**

Pytanie nr 65.

W pkt.3.8.8. SIWZ (str.33/78) Zamawiający wskazuje, iż: „Zamawiający podczas wizji lokalnych sprawdzi prawidłowość wykonanej usługi. W razie stwierdzenia nieprawidłowego wykonania usługi Wykonawca zostanie pisemnie wezwany do ponownego mycia wszystkich lub wskazanych pojemników. Ponowne wymycie pojemników będzie musiało odbyć się w maksymalnym terminie do 10 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego wezwania."

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby wizja lokalna po wykonaniu mycia pojemników była zgłaszana i wykonywana na bieżąco?

**Zamawiający informuje, że wizje lokalne po wykonaniu mycia pojemników będą wykonywane niezwłocznie po otrzymaniu informacji od Wykonawcy.**

Pytanie nr 66.

W rozdziale drugim w pkt.3.1.39. ppkt.7) SIWZ (str.70/78) Zamawiający wskazuje, iż „Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania terenu Centralnego PSZOK m.in. obiektów, parkingu, budynku socjalno-biurowego, sprzętu oraz wyposażenia w stanie nie gorszym niż w dniu przejęcia uwzględniając normalne zużycie techniczne wynikające z właściwie prowadzonej eksploatacji, oraz gwarantować działania obejmujące:

7) zapewnienie agregatu na terenie Centralnego PSZOK umożliwiającego sprawne funkcjonowanie obiektu w przypadku braku dostawy energii elektrycznej lub awarii,"

Jakie warunki winien spełniać agregat, i jakie obiekty powinny być objęte zasilaniem? Czy jest określone miejsce włączenia agregatu do istniejącej wewnętrznej sieci elektrycznej?

**Zamawiający informuje, że instalacja nie przewiduje możliwości podłączenia agregatu prądotwórczego w sposób zasilający cały obiekt CPSZOK. Możliwe jest lokalne podłączenie niewielkich agregatów o mocy dostosowanej do zasilanych odbiorników lecz nie większej niż do 3 kW, bezpośrednio do instalacji wewnętrznej poszczególnych budynków.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający, tj. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, informuje, że dokonał w dniu 20.04.2015 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający modyfikuje treść punktu 2.1.1. 10) Rozdziału I OPZ poprzez dodanie litery h) o następującej treści:  
„h) Wykonawca będzie niezwłocznie informował Zamawiającego o zmianie lokalizacji pojemników do segregacji odpadów np. przeniesienie pojemników w nową lokalizację nie uwzględnioną w załącznikach.”
2. Zamawiający modyfikuje treść punktu 3.1.3. Rozdziału I OPZ i otrzymuje on brzmienie:  
„3.1.3. Zamawiający wymaga, aby baza magazynowo - transportowa usytuowana była na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy terenu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego, wyposażona zgodnie z wymaganiami opisanymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)”.
3. Zamawiający modyfikuje treść punktu 3.1.11. Rozdziału II OPZ i otrzymuje on brzmienie:  
„3.1.11. Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę przeciwpożarową zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej. Wykonawca odpowiadał będzie za bezpieczeństwo pracy pracowników własnych i wszystkich innych osób znajdujących się na terenie zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca odpowiadał będzie za zgodność wszystkich wykonywanych czynności zgodnie z Regulaminem funkcjonowania Centralnego PSZOK, prawem w zakresie gospodarki odpadami, ochrony środowiska, ochrony danych osobowych. Regulamin funkcjonowania Centralnego zostaną opracowane przez Wykonawcę przy współpracy z Zamawiającym w terminie do 7 dni przed otwarciem Centralnego PSZOK”.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.**