

Polkowice, 09.11.2015 r.

AD.271.7.2015

**ZAPYTANIE I ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE
WRAZ ZE ZMIANĄ TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, prowadzone przez Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) na realizację zadania p.n.: „**Zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych**”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający, tj. Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z udzielonymi odpowiedziami:

TREŚĆ ZAPYTAŃ ZŁOŻONYCH PRZEZ WYKONAWCÓW:

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu pojemniki o wadze 90 kg ± 5 kg?

Pytanie nr 2.

Czy mogą zostać zaoferowane pojemniki wykonane zgodnie z obowiązującymi europejskimi normami spełniające wymagania zawarte w pkt. 2.1, rozdział 2 SIWZ, o masie pojemnika 75 ± 5 kg?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) dokonał w dniu 09.11.2015 r. zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

1. Zamawiający modyfikuje SIWZ w treści punktu 2.1.5. Cechy techniczne i jakościowe poprzez usunięcie tiretu 4 w brzmieniu „waga pojemnika 55 kg ± 5 kg”.
2. Zamawiający modyfikuje SIWZ w treści Załącznika nr 6 Projekt umowy poprzez usunięcie tiretu 4 w brzmieniu „waga pojemnika 55 kg ± 5 kg” w załączniku nr 1 do Projektu umowy „OPIS TECHNICZNY” pkt 2. Cechy techniczne i jakościowe.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian.