





					<div>KARTA OTWORU BADAWCZEGO</div> <div>O-3</div>				<div>Zał.Nr: 3.2</div> <div>Wiertnica: RKS</div>				
<div>Miejscowość: Radwanice</div> <div>Gmina: Radwanice</div> <div>Powiat: polkowicki</div> <div>Województwo: dolnośląskie</div>					<div>Obiekt: PSZOK Radwanice</div> <div>Zlecniodawca: Przeds.Inż.-Usług. Inżynieria PRO EKO Sp. z o.o.</div> <div>Wiercenie: dr A. Jakubiak</div> <div>Dozór geologiczny: dr A. Jakubiak</div>				<div>System wiercenia: mechaniczny</div> <div>Rzędna: 134.65 m n.p.m.</div> <div>Skala 1 : 50</div> <div>Data wiercenia: 19-06-2020</div>				
Wiercenie	Głębokość zwierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczkowań	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna
	[m.p.p.t.]		[m]	[m]									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<div><div><div></div><div></div></div><div>2.70</div></div>		Nasypy	Nasyp			nasyp niekontrolowany (fragmenty żużla, piasek średni, pył)	nN						nN
			1.0										
		Czwartorzęd	Czwartorzęd		1.50	pospółka, brązowa	Po	w			0.58	szg	I
			2.0										
		Czwartorzęd		2.30	glina, ciemnoszara	G	w	1/1				tpl	C
		2.60	piasek średni, szary	Ps	nw				0.56	szg	II		
		3.0			3.00								