


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA NAWIERZCHNI ZJAZDU Z ISTNIEJĄCĄ NAWIERZCHNIĄ DROGI GMINNEJ 101030D
1:40




| | |
|---|---|
| KRAWĘŻNIK NAJAZDOWY 15x22x100 cm | |
| PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4-5 cm | |
| ŁAWA BETONOWA Z OPOREM C12/15 | |
| 5 cm | WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 11 S |
| 6 cm | WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 16 W |
| 7 cm | PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO AC 22 P |
| 25 cm | KRUSZYWO ŁAMANE 0/31.5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE |

PRZEDSIĘBIORSTWO INZYNIERYJNO-USŁUGOWE INŻYNIERIA PRO-EKO SP. Z O.O.
UL. STRAŻACKA 37 43-382 BIELSKO-BIAŁA www.inzynieria-pro-eko.pl tel. 531 48 44 04

TEMAT:
BUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOŚCI RADWANICE

INWESTOR: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego
ul. Mała 1, 59-100 Polkowice

ADRES: działka ewid. nr 93/31, obręb Radwanice, gmina Radwanice

TEMAT RYSUNKU: SZCZEGÓŁ ZJAZDU

projektował: mgr inż. Krystyna Kania
nr upr.:SLK/2141/POOD/08
w branży drogowej
do projektowania bez ograniczeń

opracował:

INŻYNIERIA PRO-EKO

data 17.08.2020 r.
skala 1:200
stadium PW
branża D
rys.nr D-05-rew.00

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE